

石嘴山市工业遗产“一遗一策”表

★不可移动文物 ■历史建筑

序号	工业遗产名称	地址	区位	年代	建筑结构	建筑风格	建筑面积	现状使用功能	产权性质	建筑价值特色（历史概况）	核心保护范围	建设控制地带	保护措施	禁止使用功能
1	■大武口火车站候车室	石嘴山市大武口区，长城路	石嘴山市大武口区，长城路南侧、平汝线北侧	1959年	砖混结构	现代风格	500㎡	培训室	国有资产	1959年建成使用，有货物线4条、段管线1条、专用线13条，被兰州铁路局确定为战略装车点，该站担负着石嘴山境内的煤炭、煤碳制品、矿山机械一级农产品等运输任务，年货物发送量1200万吨，占宁夏铁路总运量的40%以上，为石嘴山乃至宁夏经济发展做出了积极贡献。	核心保护范围为建筑本体外围及外围开敞空间为边界确定。核心保护范围约为2574平方米。	北至长城路道路红线，南至平汝线，西至西侧建筑边界线，东至东侧建筑边界线，建设控制地带面积约为5693平方米。	核心保护范围:加强历史建筑本体的日常维护和修缮;维持历史建筑的外部造型、饰面材料和色彩：不得改变建筑物的重要结构和重要装饰；除因修缮、保养、抢险加固和设置保护性设施外，在历史建筑核心保护范围内不得进行建设活动：确因保护或者保护性利用需要建设附属设施的，应与历史建筑相协调。 建设控制地带：保护历史建筑的地标性，保护历史建筑与周边街区和建筑的界面关系。在建设控制地带范围内进行新建、扩建、改建工程的，修建的建筑物或者构筑物，控制高度为30米，其体量、立面、材料和色彩等方面与历史建筑相协调，不得影响历史建筑的使用和破坏历史建筑的空间环境。改善周边街道环境，清除可能引起灾害和有损景观的建筑杂物，增设为公众服务及保障安全的设施和绿化。	加油加气站，对居住和公共环境有干扰、污染的工业级物流仓储设施，生产和储存易燃易爆、放射性、毒害性、腐蚀性物品，其他有损历史建筑价值或危害建筑安全等使用功能。
2	■大武口洗煤厂职工单身楼	石嘴山市大武口区，人民路490号	石嘴山市大武口区，工人东街与贺兰山北路交叉口西南角	1965年	砖混结构	现代风格	1125㎡	居住	为50户居民所有	大武口洗煤厂单身职工宿舍建于1965年，建筑面积1125平方米，宿舍管理实现“四无、三化、两齐全、一具备”。配备专人管理，定期组织检查评比，多次获自治区“生活福利单位”。是石嘴山煤炭系统第一家实现旅馆化管理的职工大楼。洗煤厂单身楼为目前能够留存于石嘴山市中心城区为数不多的老旧建筑之一。外墙面采用小红砖贴面，保存完好。	核心保护范围为建筑本体及其建筑围墙为边界确定。核心保护范围约为2449平方米。	建设控制地带按核心保护范围向外延伸的外围道路边界和开敞空间划定。建设控制地带面积约5109平方米。	核心保护范围：加强历史建筑本体的日常维护和修缮；维持历史建筑的外部造型、饰面材料和色彩；不得改变建筑物的重要结构和重要装饰；除因修缮、保养、抢险加固和设置保护性设施外，在历史建筑核心保护范围内不得进行建设活动；确因保护或者保护性利用需要建设附属设施的，应与历史建筑相协调。建设控制地带：保护历史建筑的地标性，保护历史建筑与周边街区和建筑的界面关系。在建设控制地带范围内进行新建、扩建、改建工程的，修建的建筑物或者构筑物，控制高度为12米，其体量、立面、材料和色彩等方面与历史建筑相协调，不得影响历史建筑的使用和破坏历史建筑的空间环境。改善周边街道环境，清除可能引起灾害和有损景观的建筑杂物，增设为公众服务及保障安全的设施和绿化。	加油加气站，对居住和公共环境有干扰、污染的工业级物流仓储设施，生产和储存易燃易爆、放射性、毒害性、腐蚀性物品，其他有损历史建筑价值或危害建筑安全等使用功能。

3	★ 大武口造纸厂(原国务院五七干校造纸厂)	石嘴山市大武口区星海镇星海村隆湖一站	石嘴山市大武口区星海镇星海村，隆湖公路以西，沙湖大道以南，经九路以东	1968年	砖混结构	现代风格	5000㎡	工业	国有资产	前身为国务院直属五七干校造纸厂，始建于1968年，由国务院下放知青亲手建成，厂房屋盖采用混凝土桁架结构，屋面采用原木方板，建筑风格具有鲜明的时代特色。	核心保护范围为建筑本体外围开敞空间为边界确定。核心保护范围约为18470平方米。	以大武口造纸厂老厂房地边界及围墙范围划定。建设控制地带面积约37900平方米。	核心保护范围；加强历史建筑本体的日常维护和修缮；维持历史建筑的外部造型、饰面材料和色彩；不得改变建筑物的重要结构和重要装饰；除因修缮、保养、抢险加固和设置保护性设施外，在历史建筑核心保护范围内不得进行建设活动；确因保护或者保护性利用需要建设附属设施的，应与历史建筑相协调。建设控制地带：保护历史建筑的地标性，保护历史建筑与周边街区和建筑的界面关系。在建设控制地带范围内进行新建、扩建、改建工程的，修建的建筑物或者构筑物，控制高度为30米，其体量、立面、材料和色彩等方面与历史建筑相协调，不得影响历史建筑的使用和破坏历史建筑的空间环境。改善周边街道环境，清除可能引起灾害和有损景观的建筑杂物，增设为公众服务及保障安全的设施和绿化。	加油加气站，对居住和公共环境有干扰、污染的工业级物流仓储设施，生产和储存易燃易爆、放射性、毒害性、腐蚀性物品，其他有损历史建筑价值或危害建筑安全等使用功能。
4.1	神华宁煤白芨沟矿	石嘴山市大武口区	石嘴山市大武口区汝箕沟矿区白芨沟煤矿	1972年	砖混结构	现代风格	11.2652平方公里	工业	国有资产	白芨沟办公楼始建于1969年，建筑为砖混结构，4层楼，高约13米，占地面积约1200平方米。选煤楼建于1972年，用于原煤装运，建筑面积883平方米，建筑体积4342立方米，钢筋混凝土框架结构，砖砌围墙，捣制肋型楼板。	核心保护范围为白芨沟矿区矿界为边界确定，核心保护范围约为11.2652平方公里	以白芨沟煤矿老厂房地边界及围墙范围划定。包含白芨沟办公楼、选煤楼、机修车间、人行井、副井。	制定了工业遗产项目管理制度，认真对照并严格遵循国家工信部发布的《国家工业遗产管理办法》和《石嘴山市工业遗产管理办法》，制定《汝箕沟无烟煤分公司工业遗产管理办法》，扎实推进工业遗产保护开发利用工作，成立专门领导小组，对白芨沟煤矿成立以来所形成的建筑物、设备设施等资产进行了“清单式”摸排，明确了相关的管理体制、职责分工、责任落实和保障要求等，制定了安全、日常维护、设备及环境卫生、参观检查接待、内外宣传等工作措施。对经过市级以上管理部门认定的具有较高历史价值、科技价值、社会价值和艺术价值工业文化遗产进行保护、开发和利用，保持工业遗产格局、结构、样式和风貌特征，确保核心物项不被破坏，延续历史文脉。	禁止对居住和公共环境有干扰、污染的工业级设施；禁止生产和储存易燃易爆、放射性、毒害性、腐蚀性物品；禁止其他有损历史建筑价值或危害安全等使用功能。

4.2	神华宁煤大峰矿	石嘴山市大武口区	石嘴山市大武口区大峰露天煤矿	1970年	砖混结构	现代风格	3.78平方公里	工业	国有资产	多数建筑为砖混结构	核心保护范围为大峰矿矿界为边界确定，核心保护范围约为3.78平方公里	以大峰露天煤矿老厂房用地边界及围墙范围划定。包含大峰矿食堂、机修车间等。	认真对照并严格遵循国家工信部发布的《国家工业遗产管理办法》和《石嘴山市工业遗产管理办法》，制定《汝箕沟无烟煤分公司工业遗产管理办法》，扎实推进大峰露天矿工业遗产保护开发利用工作，对大峰露天煤矿成立以来所形成的建筑物、设备设施等资产进行了“清单式”摸排，明确了相关的管理体制、职责分工、责任落实和保障要求等。	禁止对居住和公共环境有干扰、污染的工业级设施；禁止生产和储存易燃易爆、放射性、毒害性、腐蚀性物品；禁止其他有损历史建筑价值或危害安全等使用功能。
5	★ ■ 石炭井矿务局职工俱乐部	石嘴山市大武口区，石炭井街道办事处文化街	石嘴山市大武口区，石炭井街道办事处东侧约100米	1968年	砖混结构	现代风格	约600m ²	展览	国有资产	石炭井矿务局职工俱乐部地处贺兰山腹地石炭井矿区，始建于1968年，砖混结构，占地1000平方米，可容纳1160人，后移交石炭井矿务局管理，改名为石炭井矿务局俱乐部，随着矿区迁移，人员减少，现已停止使用，建筑整体保存完好，建筑高一层，外墙采用清水砖墙面，立面采用立体线条，具有鲜明的时代特征。	核心保护范围为建筑本体外围及外围开敞空间为边界确定。核心保护范围约为4552平方米。	北至职工俱乐部北围墙，南至职工俱乐部南广场，西至职工俱乐部西围墙，东至职工俱乐部东围墙，建设控制地带面积约为17497平方米。	核心保护范围：加强历史建筑本体的日常维护和修缮；维持历史建筑的外部造型、饰面材料和色彩；不得改变建筑物的重要结构和重要装饰；除因修缮、保养、抢险加固和设置保护性设施外，在历史建筑核心保护范围内不得进行建设活动；确因保护或者保护性利用需要建设附属设施的，应与历史建筑相协调。 建设控制地带：保护历史建筑的地标性，保护历史建筑与周边街区和建筑的界面关系。在建设控制地带范围内进行新建、扩建、改建工程的，修建的建筑物或者构筑物，控制高度为30米，其体量、立面、材料和色彩等方面与历史建筑相协调，不得影响历史建筑的使用和破坏历史建筑的空间环境。改善周边街道环境，清除可能引起灾害和有损景观的建筑杂物，增设为公众服务及保障安全的设施和绿化。	加油加气站，对居住和公共环境有干扰、污染的工业级物流仓储设施，生产和储存易燃易爆、放射性、毒害性、腐蚀性物品，其他有损历史建筑价值或危害建筑安全等使用功能。
6	★ ■ 石炭井矿务局职工医院旧址	石嘴山市大武口区，石炭井街道水泉街	石嘴山市大武口区，石炭井街道办事处东侧约100米	1961年	砖混结构	现代风格	约30000m ²	展览	国有资产	石炭井矿务局职工医院1961年在临时医疗机构“野战医院”的基础上动工新建，建筑面积4000平方米，后经数次改扩建，建筑面积达3万平方米，是一家二级综合医院，重点专科是骨科，对危、急、重创伤的急救及颅脑、脊柱、四肢创伤的诊断治疗经验丰富，先后被授予国家级爱婴医院，全国百姓放心医院、自治区煤炭厅文明医院。	核心保护范围为建筑本体外围及外围开敞空间为边界确定。核心保护范围约为18643平方米。	核心保护范围向外延伸30米，北至职工医院围墙外道路，建设控制地带面积约为30889平方米。	核心保护范围:加强历史建筑本体的日常维护和修缮;维持历史建筑的外部造型、饰面材料和色彩；不得改变建筑物的重要结构和重要装饰；除因修缮、保养、抢险加固和设置保护性设施外，在历史建筑核心保护范围内不得进行建设活动；确因保护或者保护性利用需要建设附属设施的，应与历史建筑相协调。 建设控制地带：保护历史建筑的地标性，保护历史建筑与周边街区和建筑的界面关系。在建设控制地带范围内进行新建、扩建、改建工程的，修建的建筑物或者构筑物，控制高度为30米，其体量、立面、材料和色彩等方面与历史建筑相协调，不得影响历史建筑的使用和破坏历史建筑的空间环境。改善周边街道环境，清除可能引起灾害和有损景观的建筑杂物，增设为公众服务及保障安全的设施和绿化。	加油加气站，对居住和公共环境有干扰、污染的工业级物流仓储设施，生产和储存易燃易爆、放射性、毒害性、腐蚀性物品，其他有损历史建筑价值或危害建筑安全等使用功能。

7	★石炭井矿务局中学旧址（原石炭井矿务局第一中学）	石嘴山市大武口区，石炭井街道丰安南街	石嘴山市大武口区，石嘴山市第十七小学北侧约500米	1960年	砖混结构	现代风格	10400㎡	展览	国有资产	石炭井矿务局中学旧址始建于1960年，2003年更名为石嘴山市第十一中学，2007年正式撤销学校建制。学校院落及建筑布局成中轴对称式，建筑风格简洁、挺拔，时代特征明显主体结构地基基础稳定。	核心保护范围为建筑本体外围及中学旧址围墙为边界确定。核心保护范围约为47689平方米。	核心保护范围向外延伸30米的保护范围，西至301省道，建设控制地带面积约为69097平方米。	核心保护范围向外延伸30米的保护范围，西至301省道，建设控制地带面积约为69097平方米。 。核心保护范围；加强历史建筑本体的日常维护和修缮；维持历史建筑的外部造型、饰面材料和色彩；不得改变建筑物的重要结构和重要装饰；除因修缮、保养、抢险加固和设置保护性设施外，在历史建筑核心保护范围内不得进行建设活动；确因保护或者保护性利用需要建设附属设施的，应与历史建筑相协调。建设控制地带：保护历史建筑的地标性，保护历史建筑与周边街区和建筑的界面关系。在建设控制地带范围内进行新建、扩建、改建工程的，修建的建筑物或者构筑物，控制高度为30米，其体量、立面、材料和色彩等方面与历史建筑相协调，不得影响历史建筑的使用和破坏历史建筑的空间环境。改善周边街道环境，清除可能引起灾害和有损景观的建筑杂物，增设为公众服务及保障安全的设施和绿化，	加油加气站，对居住和公共环境有干扰、污染的工业级物流仓储设施，生产和储存易燃易爆、放射性、毒害性、腐蚀性物品，其他有损历史建筑价值或危害建筑安全等使用功能。
8	石嘴山老市委院落及建筑	石嘴山市大武口区，大武口区朝阳西街67号	石嘴山市大武口区，朝阳西街和青山北路交叉口西北角	1970年	砖混结构	现代风格	5200㎡	行政办公	大武口区委员会	石嘴山老市委院落及建筑具有典型的七十年代行政建筑的特点，建筑布局采用严格的中轴对称式，外墙面采用小砖贴面，建筑风格庄重、肃穆。	核心保护范围为外围开敞空间及建筑本体周边道路为边界确定。核心保护范围约为11124平方米。	北至青川巷道路红线，东至青山路道路红线，南至朝阳西街道路红线，西至用地红线西界建设控制地带面积约30387平方米。	核心保护范围；加强历史建筑本体的日常维护和修缮；维持历史建筑的外部造型、饰面材料和色彩；不得改变建筑物的重要结构和重要装饰；除因修缮、保养、抢险加固和设置保护性设施外，在历史建筑核心保护范围内不得进行建设活动；确因保护或者保护性利用需要建设附属设施的，应与历史建筑相协调。建设控制地带：保护历史建筑的地标性，保护历史建筑与周边街区和建筑的界面关系。在建设控制地带范围内进行新建、扩建、改建工程的，修建的建筑物或者构筑物，控制高度为15米，其体量、立面、材料和色彩等方面与历史建筑相协调，不得影响历史建筑的使用和破坏历史建筑的空间环境。改善周边街道环境，清除可能引起灾害和有损景观的建筑杂物，增设为公众服务及保障安全的设施和绿化。	加油加气站，对居住和公共环境有干扰、污染的工业级物流仓储设施，生产和储存易燃易爆、放射性、毒害性、腐蚀性物品，其他有损历史建筑价值或危害建筑安全等使用功能。

9.1	原西北煤机一厂（ 国家第五批工业遗产 ）	石嘴山市大武口区金工路1号	石嘴山市大武口区西南方向、潮湖村与大风沟之间，背靠贺兰山，紧挨金工路、110国道	20世纪60年代	砖混结构	工业建筑风格	5000㎡	工业	国有资产	西北煤机一厂工业遗产包含的机工车间、机具车间等建厂初期建成的厂房，主要为红砖结构，厂房层高很高，建筑容量大，有鲜明的工业建筑元素。部分厂房外立面至今保留着“努力向XX（已抹除）看齐 不断向新的高峰攀登”等具有鲜明时代特色的标语，在部分车间，绘有毛主席画像，虽然已被覆盖，仍能依稀看到画面的整体轮廓。	核心保护范围为建筑本体外围开敞空间为边界确定	以现天地奔牛厂区域用地边界及围墙范围划定。	核心保护范围：加强历史建筑本体的日常维护和修缮；维持历史建筑的外部造型、饰面材料和色彩；不得改变建筑物的重要结构和重要装饰；除因修缮、保养、抢险加固和设置保护性设施外，在历史建筑核心保护范围内不得进行建设活动；却因保护或者保护性利用需要建设附属设施的，应与历史建筑相协调。 建设控制地带：保护历史建筑的地标性，保护历史建筑与周边街区和建筑的界面关系。在建设控制地带范围内进行新建、扩建、改建工程的，修建的建筑物或者构筑物，控制高度为30米，其体量、立面、材料和色彩等方面与历史建筑相协调，不得影响历史建筑的使用和破坏历史建筑的空间环境。改善周边街道环境，清除可能引起灾害和有损景观的建筑杂物，增设为公众服务及保障安全的设施和绿化。	禁止对公共环境有干扰、污染的工业级物流仓储设施；禁止其他有损历史建筑价值或危害安全等使用功能。
9.2	原西北煤机二厂	大武口工业园区	石嘴山市大武口工业园区长安路一号	1978年	大型框架屋面板结构	现代风格	个别厂房只是存放老旧设备	工业	国有资产	宁夏天地西北煤机有限公司前身为西北煤机二厂，始建于1968年，由国务院下放知青亲手建成，厂房屋盖采用大型屋面板桁架结构，屋面采用炉渣保温、水泥砂浆抹面及SBS防水处理。	厂房在煤机公司内。	控制在西北煤机公司范围内	专人检查维护。	禁止批发市场，禁止加油加气站；禁止对居住和公共环境有干扰、污染的工业级物流仓储设施；禁止生产和储存易燃易爆、放射性、毒害性、腐蚀性物品；禁止其他有损历史建筑价值或危害安全等使用功能
9.3	西北煤机三厂工业遗产	石嘴山市大武口区110国道以西	石嘴山市大武口区高新区，110国道以西	1968年	砖混结构	现代风格	1500㎡	工业	民企资产	西北煤机三厂（现宁夏西北骏马电机制造股份有限公司），始建于1969年，是由原煤炭工业部统一规划，原辽宁省抚顺煤矿电机厂包建、成建制内迁的三线企业。	核心保护范围为建筑本体外围开敞空间为边界确定，核心保护范围约为2000平方米	以煤机三厂老厂房地带边界及围墙范围划定。	核心保护范围：加强历史建筑本体（防空洞及其构筑物）的维护和修缮；维持历史建筑的外部造型、饰面材料和色彩；不得改变建筑物的重要结构和重要装饰； 建设控制地带：在建设控制地带范围内进行新建、扩建、改建工程的，修建的建筑物或者构筑物，控制高度为30米，其体量、立面、材料和色彩等方面与历史建筑相协调。	禁止禁止加油加气站；禁止对居住和公共环境有干扰、污染的工业级物流仓储设施；禁止生产和储存易燃易爆、放射性、毒害性、腐蚀性物品；禁止其他有损历史建筑价值或危害安全等使用功能
10	★石嘴山二矿二号主斜井旧址	宁夏回族自治区石嘴山市惠农区银北矿区管理办公室金能煤业分公司	石嘴山市惠农区金能煤业分公司二矿	1958年	砖混结构	现代风格	12㎡	工业	国有资产	金能煤业分公司二区二号主斜井旧址于1958年开工建设，上组煤段于1960年投产，全部工程于1962年交付使用。斜井矿井筒全长380米，断面11.5米，年设运输能力100万吨，该井的成功建设标志着石嘴山乃至宁夏煤炭工业建设进入了新的发展时期，随着矿井技改主立井，2012年9月通风系统改造，该井停止使用。	保持二号主斜井遗产周边环境及主要建筑格局的完整性。	以二号主斜井旧址范围划定，建设控制地带面积约15平方米。	1.整体保护。对于重要具备整体保护条件的工业遗产，应整体性保护，并细化保护范围。 2.划片保护。对于重要的工业遗产，如不具备整体保护条件，应根据工业生产主要流程划出保护范围。 3.保护外观不受影响。工业遗产重在维持原貌，在保持主体结构和外观特征的前提下，可按照新功能进行综合布局、划分，并增加现代化服务设施，达到观赏性以及安全的相关标准。	禁止其他有损历史建筑价值或危害安全等使用功能。

11	中色（宁夏）东方集团有限公司	石嘴山市大武口区冶金路119号	石嘴山市大武口区，青山北路西，建设西街北	1964年	砖混结构	现代风格	282300㎡	工业	国有资产	中色（宁夏）东方集团有限公司前身为中国有色金属工业总公司直属宁夏有色金属冶炼厂、宁夏有色金属研究所，始建于1964年，将原冶金部宁夏汝箕沟选煤厂旧址改扩建为钽、铌、铍研究和生产的工厂。建设初期均是砖混结构厂房，历经多年扩能改造，逐渐拆除了部分旧的砖混结构厂房，形成了框架结构、钢结构、砖混结构功能齐全的不同产业厂房布局。	核心保护范围为建筑本体外围开敞空间为边界确定，核心保护范围约为38300平方米（涉密）	以老厂房用地边界及围墙范围划定。建设控制地带面积约47900平方米	核心保护范围：加强历史建筑本体的日常维护和修缮；维持历史建筑的外部造型、饰面材料和色彩；不得改变建筑物的重要结构和重要装饰；除因修缮、保养、抢险加固和设置保护性设施外，在历史建筑核心保护范围内不得进行建设活动；却因保护或者保护性利用需要建设附属设施的，应与历史建筑相协调。 建设控制地带：保护历史建筑的地标性，保护历史建筑与周边街区和建筑的界面关系。在建设控制地带范围内进行新建、扩建、改建工程的，修建的建筑物或者构筑物，控制高度为30米，其体量、立面、材料和色彩等方面与历史建筑相协调，不得影响历史建筑的使用和破坏历史建筑的空间环境。	禁止批发市场，禁止加油加气站；禁止对居住和公共环境有干扰、污染的工业级物流仓储设施；禁止生产和储存易燃易爆、放射性、毒害性、腐蚀性物品；禁止其他有损历史建筑价值或危害安全等使用功能。
12	大武口洗煤厂	石嘴山市大武口区	石嘴山市大武口区工人街以北，青山北路以东，前进北路以西。	1960年	砖混结构	现代风格	278520.5㎡	工业	国有资产	大武口洗煤厂的前身是神华宁煤大武口洗煤厂，它承载了几代人的记忆，为国家的工业建设做出了巨大的贡献。洗煤厂内有一条三百多米的输煤廊道，建于上个世纪80年代，主要用于将洗选后的精煤直接从产品仓运送到大武口发电厂，起到了节约成本和运力的作用。	核心保护范围为建筑本体外围开敞空间为边界确定，核心保护范围约为5万平方米	以大武口洗煤厂老厂房用地边界及围墙范围划定。建设控制地带面积约5万平方米	核心保护范围：加强历史建筑本体的日常维护和修缮；维持历史建筑的外部造型、饰面材料和色彩；不得改变建筑物的重要结构和重要装饰；除因修缮、保养、抢险加固和设置保护性设施外，在历史建筑核心保护范围内不得进行建设活动；却因保护或者保护性利用需要建设附属设施的，应与历史建筑相协调。 建设控制地带：保护历史建筑的地标性，保护历史建筑与周边街区和建筑的界面关系。在建设控制地带范围内进行新建、扩建、改建工程的，修建的建筑物或者构筑物，控制高度为30米，其体量、立面、材料和色彩等方面与历史建筑相协调，不得影响历史建筑的使用和破坏历史建筑的空间环境。改善周边街道环境，清除可能引起灾害和有损景观的建筑杂物，增设为公众服务及保障安全的设施和绿化。	禁止批发市场，禁止加油加气站；禁止对居住和公共环境有干扰、污染的工业级物流仓储设施；禁止生产和储存易燃易爆、放射性、毒害性、腐蚀性物品；禁止其他有损历史建筑价值或危害安全等使用功能。
13	★兰州军区石嘴山综合仓库（306）	宁夏回族自治区石嘴山市大武口区北武当庙东南侧200米处	石嘴山市大武口区朝阳街道，东靠110国道和九0五厂，南靠森林公园，西有北武当旅游区和武当庙，北有青山烈士陵园和贺兰山	20世纪60年代	砖混结构	近现代风格	11100㎡	军事建筑及设施	国有资产（军产）	贺兰山内历史军事设施，1969年筹建，曾称“306”库，1970年由宁夏军区代管，1994年与兰州军区宁夏综合库筹建处合并组建兰州军区银川油料仓库	——	——	有人看护	由产权主体管护

14	八号泉水泥厂	石嘴山市大武口区石炭井街道八号泉	石嘴山市大武口区石炭井西南部，距石炭井约7公里	1960年	砖混结构	现代风格	4033.6㎡	工业	国有资产	八号泉水泥厂旧址现已成为石炭井特色旅游观光点之一，并被列入石嘴山市工业遗产保护名录，是石嘴山工业发展的重要见证。近年来，八号泉水泥厂凭借残破旧址，先后吸引了《万里归途》《青春》《狙击之王暗杀》《末路战士》等影片取景拍摄。	现状厂房	现状厂房	核心保护范围：加强历史建筑本体的日常维护和修缮；维持历史建筑的外部造型、饰面材料和色彩；不得改变建筑物的重要结构和重要装饰；除因修缮、保养、抢险加固和设置保护性设施外，在历史建筑核心保护范围内不得进行建设活动；却因保护或者保护性利用需要建设附属设施的，应与历史建筑相协调。 建设控制地带：保护历史建筑的地标性，在建设控制地带范围内进行新建、扩建、改建工程的，修建的建筑物或者构筑物，控制高度为30米，其体量、立面、材料和色彩等方面与历史建筑相协调，不得影响历史建筑的使用和破坏历史建筑的空间环境。改善周边街道环境，清除可能引起灾害和有损景观的建筑杂物，增设为公共服务及保障安全的设施。	禁止储存易燃易爆、放射性、毒害性、腐蚀性物品；禁止其他有损历史建筑价值或危害安全等使用功能。
15	大武口区石炭井一、二矿井口	石嘴山市大武口区石炭井街道	一矿井口位于石炭井新华北街原松山工贸院内，二矿井口位于石炭井原焦煤分公司二矿生产区院内。	一矿井口建设于1958年，二矿井口建设于1960年	一矿井口为斜井结构，二矿井口为竖井结构	现代风格	——	工业	国有资产	井口建筑及附属设施（如井架、栈桥、绞车房）是 20 世纪 50—60 年代国家三线建设战略在西北煤炭工业领域的直接产物。一矿 1958 年开工、二矿 1960 年建设的时间节点，对应国家“大跃进”及“三线建设”初期对能源基地的迫切需求，其建筑形制（如苏联援建的钢井架、计划经济时期的工业广场布局）直接反映了特定历史阶段的工业建设模式与技术输入特征，是研究中国工业化进程中资源型城市工业遗产价值的重要实物载体。	保持井口遗产周边环境及主要建筑格局的完整性。	保持井口遗产周边环境及主要建筑格局的完整性。	核心保护范围：加强历史建筑本体的日常维护和修缮；维持历史建筑的外部造型、饰面材料和色彩；不得改变建筑物的重要结构和重要装饰；除因修缮、保养、抢险加固和设置保护性设施外，在历史建筑核心保护范围内不得进行建设活动；却因保护或者保护性利用需要建设附属设施的，应与历史建筑相协调。 建设控制地带：保护历史建筑的地标性。改善周边街道环境，清除可能引起灾害和有损景观的建筑杂物，增设为公共服务及保障安全的设施。	禁止储存易燃易爆、放射性、毒害性、腐蚀性物品；禁止其他有损历史建筑价值或危害安全等使用功能。
16	西北煤机二厂技校实验楼	石嘴山市大武口区淮宁北路18号	石嘴山市大武口东至二厂果园，西至煤山路，南至贺兰山路	1987年	砖混结构	现代风格	1679.03㎡	教育	国有资产	西北煤机二厂技校始建于1978年，为原煤炭部下属七所技工院校之一，由于学校发展需要，于1987年建成实验楼，楼房为三层砖混结构，楼房后建有阶梯教室，具有鲜明的时代特色。	核心保护范围为建筑本体外围开敞空间为边界确定，核心保护范围约为1700平方米	以西北煤机二厂技校为范围划定。建设控制地带面积约61200平方米	核心保护范围：维持建筑的外部造型、饰面材料和色彩；不得改变建筑物的重要结构和重要装饰；加强巡护，封闭看护，以保护为主，活化利用，建设控制地带：保护建筑的地标性，保护建筑与周边街区和建筑的界面关系。改善周边街道环境，清除可能引起灾害和有损景观的建筑杂物。	周边禁止生产和储存易燃易爆、放射性、毒害性、腐蚀性物品；禁止其他有损历史建筑价值或危害安全等使用功能。
17	石炭井矿务局总机修厂	大武口区西北约7公里	大武口区西北约7公里	1970年	砖混结构	工业建筑风格	30000㎡	工业	国有资产	前身是原石炭井矿物局总机修厂，原为贺兰山煤炭工业公司直属中央总机修厂，2007年11月原大武口总机修厂与灵州矿山机械制造有限公司（1997年投产）重组整合成立矿山机械制造维修分公司（简称矿机公司）。现挂牌为国家能源集团宁夏煤业有限责任公司矿山机械制造维修分公司。	核心保护范围为建筑本体外围开敞空间为边界确定	以现矿机公司用地边界及围墙范围划定。	核心保护范围：维持建筑的外部造型、饰面材料和色彩；不得改变建筑物的重要结构和重要装饰；加强巡护，封闭看护，以保护为主，活化利用，建设控制地带：保护建筑的地标性，保护建筑与周边街区和建筑的界面关系。改善周边街道环境，清除可能引起灾害和有损景观的建筑杂物。	周边禁止生产和储存易燃易爆、放射性、毒害性、腐蚀性物品；禁止其他有损历史建筑价值或危害安全等使用功能。

18	★兰州军区 守备第一师师 部旧址	大武口区 石炭井街 道办事处	石炭井西 南部，距 石炭井约7 公里，八 号泉水泥 厂东南侧 约100米	1970年	砖混结构	近现代风格	106211.16 m²(土地面 积	军事建 筑及设 施（闲 置）	国有资产 （军产）	其前身为1948年7月组建的晋 绥军区独立第12旅，后改为西 北野战军第7纵队独立第12旅 。1949年3月改称中国人民解 放军第7军第20师。1969年10 月由兰州军区骑兵2师改编为 步兵第20师（代号5310部 队），11月，随即从甘南移防 宁夏进驻石嘴山地区。1985年 9月6日，奉中央军委命令，撤 销全师建制。原驻地设施逐步 废弃。现整个军营建筑群体闲 置无人使用。	——	——	——	——
19	★大武口区 农指居住区及 灌溉大渠	大武口区 沟口街道	沟口街道 世纪大道 与301省道 交叉口东 南400米处 。	1957年	——	——	——	——	/	农业生产指挥部建于1957年， 1989年于旧址的东南建农林处 办公楼现交予神华煤业水电分 公司使用，现有办公楼、办公 平房及附属设施（电影院、卫 生所、商场、粮店等）建筑。 大部分建筑现已闲置，办公平 房的前门已封闭，房屋陈旧。 周边的居民房仍在使用。	——	——	炭井农业生产指挥部旧址保留了 “三线建设” 时期的建筑风格，多为平房和简易楼房，建筑布局紧凑，具有浓厚的时代特色，是 “三线建设” 时期的重要见证，反映了当时国家在艰苦条件下发展工业和农业的历史进程，体现了广大建设者艰苦奋斗、无私奉献的精神。石炭井从一个矿区逐渐发展成为具有完整工矿行政区，农业生产指挥部在其中发挥了重要作用，旧址见证了石炭井地区的发展变迁。	——

活化利用建议	核心物项
在符合结构、消防等专业管理要求和破坏历史建筑核心价值要素的前提下，可在历史建筑核心保护范围外进行多种功能使用，鼓励结合历史建筑的区位及特点，作为展览/文化体验等场所使用。 容许增加建筑使用面积	建筑本体
在符合结构、消防等专业管理要求和破坏历史建筑核心价值要素的前提下，可在历史建筑核心保护范围外进行多种功能使用，鼓励结合历史建筑的区位及特点，作为展览/文化体验等场所使用。 容许增加建筑使用面积	建筑本体

在符合结构、消防等专业管理要求和破坏历史建筑核心价值要素的前提下，可在历史建筑核心保护范围外进行多种功能使用，鼓励结合历史建筑的区位及特点，作为展览/文化体验等场所使用。 容许增加建筑使用面积	按照文物保护相关法律法规要求和历史建筑保护相关规定落实
加快推进与专业机构的合作进度，对白芨沟煤矿所有工业遗产保护开发利用进行总体规划，建立健全工业遗产保护利用分级分类管理制度，开展工业遗产分级分类管理工作，形成能够彰显两局发展历程和文化特色的工业遗产保护利用体系。同时按照易损程度和综合价值的不同，分别采用静态保护、活化利用和功能延续的方法对各工业遗产点因地制宜进行保护与开发利用。鼓励结合区位及特点，弘扬工业精神的工业广场、党史馆等，作为文化会展、老物件展览展陈等场所使用等。	不可移动物项白芨沟办公楼（1969年）、选煤楼（1972年）、机修车间（1975年）、人行井（1966年）、副井（1966年）；翻罐笼（1974年）设备；相关老物件；《宁夏省平罗县汝箕沟大岭湾及阴坡开采煤矿矿区图》、矿志、珍贵照片等有价值 and 代表性的档案资料等。

加快推进与专业机构的合作进度，对大峰露天煤矿所有工业遗产保护开发利用进行整体规划，建立健全工业遗产保护利用分级分类管理制度，开展工业遗产分级分类管理工作，形成能够彰显两局发展历程和文化特色的工业遗产保护利用体系。	不可移动物项电铲、钻机、运输车辆等设备；相关老物件；珍贵照片等有价值和代表性的档案资料等。
在符合结构、消防等专业管理要求和不破坏历史建筑核心价值要素的前提下，可在历史建筑核心保护范围外进行多种功能使用，鼓励结合历史建筑的区位及特点，作为展览/文化体验等场所使用。 容许增加建筑使用面积	按照文物保护相关法律法规要求和历史建筑保护相关规定落实
在符合结构、消防等专业管理要求和不破坏历史建筑核心价值要素的前提下，可在历史建筑核心保护范围外进行多种功能使用，鼓励结合历史建筑的区位及特点，作为展览/文化体验等场所使用。 容许增加建筑使用面积	按照文物保护相关法律法规要求和历史建筑保护相关规定落实

在符合结构、消防等专业管理要求和 不破坏历史建筑核心价值要素的前提下，可在历史建筑核心保护范围外进行多种功能使用，鼓励结合历史建筑的区位及特点，作为展览/文化体验等场所使用。 容许增加建筑使用面积	按照文物保护相关法律法规要求和历史建筑保护相关规定落实
在符合结构、消防等专业管理要求和 不破坏历史建筑核心价值要素的前提下，可在历史建筑核心保护范围外进行多种功能使用，鼓励结合历史建筑的区位及特点，作为展览/文化体验等场所使用。 容许增加建筑使用面积	按照历史建筑保护相关规定落实

在符合结构、消防等专业管理要求和 not 破坏历史建筑核心价值要素的前提下，可以进行多种功能使用，弘扬企业精神，建设公司发展展览室，展示公司企业文化、发展历程、主要成就等方面的展览展陈等场所使用。 容许增加建筑使用面积。	B665牛头刨床（1960年）、X62W万能升降台铣床（1974年）、Y38滚齿机（1967年）、YN31125滚齿机（1977年）、CQ61100车床（1972年）、M7150A卧轴距台平面磨床（1978年）、T4163单柱坐标镗（1967年）、NHG-1514EM铣刨联合机床（1970年）设备；相关老物件；科技相关获奖证书、成立批文、建筑图纸、产品图纸、重要领导人讲话稿、厂志、珍贵照片等有价值 and 代表性的档案资料等
在符合结构、消防等专业管理要求和 not 破坏历史建筑核心价值要素的前提下，可以进行多种功能使用，鼓励结合区位及特点，弘扬工业精神的展示馆或博物馆，作为文化会展/文化办公/旅游服务/影视拍摄/展览展陈等场所使用。容许增加建筑使用面积。	一加工车间（1970年）、单体车间（1970年）；营口语机床厂出厂滚齿机（1974年）、大连机床厂普通车床（1992年）大河机床厂立式钻床（1975年）、大河机床厂立式钻床（1971年）。
——	1. 防空洞及其构筑物。 2. 机器设备： 万能铣床（1967）、立式钻床（1971年）、Y54A插齿机（1969）等设备。
针对二区二号主斜井区域内工业遗产，银北矿区管理办公室采取了有力的措施，保持了工业遗产的原貌，有利于后期做为工业遗产进行保护性开发，对了解煤炭行业的发展历程具有积极的促进作用。	相关老照片、设计图纸、相关文件、矿志和代表性的档案资料等

厂房不对外开放，新建弘扬工业精神的展示馆或博物馆，展出相关老物件，国家科学技术奖证书、成立批文、建筑图纸、产品图纸、重要领导人讲话稿、厂志、珍贵照片等有价值 and 代表性的档案资料等。	相关老物件；国家科学技术奖证书、成立批文、建筑图纸、产品图纸、重要领导人讲话稿、厂志、珍贵照片等有价值 and 代表性的档案资料等
在符合结构、消防等专业管理要求和 not 破坏历史建筑核心价值要素的前提下，可以进行多种功能使用，鼓励结合区位及特点，弘扬工业精神的展示馆或博物馆，作为文化会展/文化办公/旅游服务/影视拍摄/展览展陈等场所使用。 容许增加建筑使用面积。	浓缩机池、循环泵房、配电室、物业办公室、总机室、职工培训中心、职工活动中心、机修厂、铆焊车间、机修车间办公室、铸造车间、储运休息室、储运办公楼、办公大楼、小车库、洗选车间办公楼、筛分实验楼、化验室、质检科、推土机房、翻车机房、职工浴室、清水池、输煤廊道及广场，成立批文、建筑图纸、产品图纸、重要领导人讲话稿、厂志、珍贵照片等有价值 and 代表性的档案资料等
——	营房

利用遗留的厂房旧址，吸引剧组拍摄战争题材、科幻题材影视剧，开发工业研学课程，讲述“三线建设”历史，弘扬伟大革命精神。	遗留破损厂房
利用遗留的井口，开发建设矿井博物馆，成列“三线建设”期间历史背景、工业用具、采矿场景、采矿技术等内容，通过还原当时采矿场景，进一步教育来访游客及研学教育团体，弘扬伟大革命精神。	遗留矿井
在符合结构、消防等专业管理要求和不破坏历史建筑核心价值要素的前提下，可以进行多种功能使用，鼓励结合区位及特点，弘扬工匠精神展示馆旅游服务/影视拍摄/展览展陈等场所使用。 容许增加建筑使用面积	实验楼（1987年）， 教学楼（1980年）， 宿舍楼（1978年）
进行职工教育，充分展现原总机修厂在当时自主研发、设备制造、加工领域的技术实力，从当时前辈“一不怕苦、二不怕死的革命精神”中汲取奋进力量。	千吨压力机（70年代）， 烟囱（上方镌刻着“一不怕苦、二不怕死的革命精神”十三个大字）

师部旧址现为爱国主义教育基地，通过残存设施向公众传递戍边将士的奉献精神。	按照文物保护相关法律法规要求落实
是“三线建设”时期的重要见证，反映了当时国家在艰苦条件下发展工业和农业的历史进程，体现了广大建设者艰苦奋斗、无私奉献的精神。	按照文物保护相关法律法规要求落实